



## AASIALAISET TATTARET

Haitalliset vieraslajit

**Tattaret** ovat kotoisin Itä-Aasiasta, josta niitä on viety puutarhakasviksi ympäri maailmaa. Suomessa esiintyy japanin-, sahalinin- ja tarhatattaria. Tarhatatar on kahden edellisen risteymä. Tattaria on käytetty Suomessa koristeena puutarhaperennoina, joista se on levinnyt asutuksen läheisyyteen.

Laji lisääntyy juurten ja maavarsien avulla, jotka voivat läpäistä asfaltinkin. Juuret voivat kulkeutua syvällä maassa jopa 10 metrin etäisyyden. Ilmastonmuutoksen edetessä tattaret tulevat levittäytymään yhä pohjoisemmaksi.

Laji on säädetty kansallisen vieraslajilistan haitalliseksi vieraslajiksi. [Kansallinen vieraslajilaki tuli voimaan 1.1.2016.](#)

#### TUNNISTUS:

- Maanpäällinen osa yksivuotinen, juurakko monivuotinen
- Juurista nousee uuden yksilöt vuosittain
- Kukinnot ovat vaatimattomia, valkoisia-vaaleanvihertäviä pystyjä viuhkoja
- Lehdet suuria, joko hertta- tai tylppätyvisiä
- Verson korkeus vaihtelee 3–5 metrin välillä
- Kukinta elo-syyskuussa
- Lisääntyy juurten ja maavarsien avulla.



Kuva: Tarhatatar, vieraslajit.fi

#### MIKSI TULISI TORJUA?

- Luontoon levitessään tattaret tukahduttavat kaiken muun kasvillisuuden.
- Aiheuttavat eroosiota jokien ja purojen varsilla, kun lakastuneet kasvustot eivät sido maata talven ja kevään sateiden aikana. Eroosio aiheuttaa uhan mm. taimenille.
- **Vieraslajilain mukaan japanin-, sahalinin- ja tarhatattaret tulee hävittää.**



Kuvat: Japanintatar, Bixabay.com

#### TORJUNTA:

**Vaatii aikaa ja sitkeyttä**, sillä kasvin juuret ulottuvat syvälle ja jatkavat kasvuaan pienestäkin juurakon kappaleesta, useita vuosia.

- Torjunta helpointa taimien ollessa pieniä, jolloin ne voi kiskoa irti juurineen
- Kookkaammat yksilöt: leikkaa ensin tyveä myöten matalaksi, jotta päästään kaivamaan juurakko maasta.
- Varret ja lehdet voi hävittää kompostoimalla.
- Juuret tulee hävittää polttojätteenä. Pieniä määriä juuren palasia voi kuivattaa asfaltin tai paksun muovin päällä ja sen jälkeen hakettaa.

#### Peittäminen

- Pienialaiset esiintymät kannattaa leikata alas ja peittää valo ja vettä läpäisemättömällä muovilla 3-4 vuoden ajaksi.

#### Laidunnus

- Laidunnus aloitettava mahdollisimman aikaisin keväällä
- Edellisvuoden kuivat varret tulee poistaa, ne ovat veitsen teräviä laiduntajien suussa.

[Lisätietoa vieraslajit.fi -sivustolta](#)



Kuva: Japanintatar, Bixabay

### Huolehdiathan vieraskasvijätteen ja muun puutarhajätteen oikeooppisen hävityksen

- Ethän kuljeta jätettä lähimetsään tai muuhun ympäristöön!
- Kompostiin VAIN lisääntymättömät kasvinosat
- Lisääntyvät osat hävitetään polttamalla
- Kysy tarkemmat ohjeet jätteen hävittämiselle paikalliselta jätehuoltoyhtiöltäsi

### Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun -hanke

- edistetään Lapin kylien maaseutumaiseman säilyttämistä ja suojelua
- tietoa haitallisista vieraslajeista ja opastusta vieraskasvien torjuntaan
- kartoitetaan Lapin vieraslajitilannetta, otetaan vastaan tietoa esiintymistä, käytännön torjuntaa yhdessä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa
- pyritään tarttumaan vieraslajien tuomiin haasteisiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa → vakiinnutetaan toimivat käytännöt Lappiin ongelmien ratkaisemiseksi

## Ole rohkeasti meihin yhteydessä!

Lapin Maa- ja kotitalousnaiset ry lisätietoa hankevastaavalta

p.050 5146151

[johanna.konttila@maajakotitalousnaiset.fi](mailto:johanna.konttila@maajakotitalousnaiset.fi)

Lisätietoa vieraslajit.fi



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



Einkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus



MAA- JA  
KOTITALOUSNAISET  
LAPPI